

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

с. Садовое

«05» апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Универсального специалиста связи СЦ с.Малые Дербеты Левгеева Баатра Дмитриевича  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» расположенного (-ой) по адресу 359410, КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА, САРПИНСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ СЕЛО, БАБИЧЕВА УЛИЦА, 13 (далее – Представитель СЗО), в лице директора БОЙКО ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту №0410/151 от 30.12.2021г.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
<b>Проверка условий размещения:</b>		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	<i>Нет</i>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>да</i>	
Техническое обслуживание СКЗИ	<i>да</i>	
Демонтаж СКЗИ	-	
<u>Демонтаж</u> криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	-	
<b>Проверка СКЗИ:</b>		
Проверена доступность ip-адреса 10.8.52.129 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	<i>да</i>	
<b>Проверка Зонда:</b>		
Монтаж и настройка Зонда	<i>да</i>	
Техническое обслуживание Зонда	<i>да</i>	
Демонтаж Зонда	-	
<b>Проверка Зонда:</b>		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	<i>да</i>	

Под руководством Главного специалиста Бойко Евгения Леонидовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Универсальным специалистом связи СЦ с.Малые Дербеты Левгеевым Баатром Дмитриевичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:


- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор	Бойко Г.А.	Универсальный специалист связи		Левгеев Б.Д.
(должность)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Дата составления  
«05» апреля 2023 г.

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

Адрес учреждения: 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский р-н, с Садовое, ул.  
Бабичева, д.13

Представитель Заказчика:  
ФИО: Бойко Галина Алексеевна  
Должность: Директор  
Контактный телефон: 9275943809

**Перечень необходимых дополнительных работ и материалов**

<input checked="" type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	6м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания	м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания	
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.	
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*	

Если выбрана работа- необходимо  
указать метраж

Если выбрана работа- необходимо  
указать количество

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	6
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	0
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

*Директор*

*Универсальный специалист связи*

(должность)

(должность)



(подпись)

/ Левгеев Б.Д. /

(И.О. фамилия)

/ Бойко Г.А. /

(подпись)

(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении. Код СКЗИ r008-s0091**

с.Садовое

05 апреля 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Универсального специалиста связи Левгеева Баатра Дмитриевича с одной стороны, и от лица **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"**

(наименование социально-значимого объекта).

расположенного (-ой) по адресу

**359410, Республика Калмыкия, Сарпинский р-н, с Садовое, ул. Бабичева, д.13**

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

**директора Бойко Галины Алексеевны**

(должность, Фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	1
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	1
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	1
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	1
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	1
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, cpyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	1

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Универсальный специалист связи

(должность)

от Представителя СЗО:

Директор

(должность)

(подпись)

/ Левгеев Б.Д. /

(И.О. фамилия)

/ Бойко Г.А. /

(подпись)

(И.О. фамилия)

\*Отметить если:

- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось

**Дополнительная информация:** (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

---

---

---

---

---

---

---

---

\*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

**ФИО  
представителя  
Заказчика**

Бойко Галина Алексеевна

Подпись \_\_\_\_\_

**ФИО Исполнителя**

Левгеев Баатр Дмитриевич

Подпись  \_\_\_\_\_